



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามเงื่อนไขในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุม ๓๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗๔๐) เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๔ แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศ

ข้อ ๕ แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน ให้เป็นไป
ตามเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายคมกฤษ ตันตระวาณิชย์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน



แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant หรือ Fuel Combustion Power Generation) ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า (Operating Capacity) ตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA)

แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ประกอบด้วย

ตารางที่ ๑	รายการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้รับใบอนุญาตสามารถดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ตารางที่ ๑.๑	รายการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นสาระสำคัญที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตทราบ
ตารางที่ ๑.๒	รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตทราบ
ตารางที่ ๒	รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ตารางที่ ๓	รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ตารางที่ ๑ รายการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งผู้รับใบอนุญาตสามารถดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ ๑.๑ รายการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นสาระสำคัญที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตทราบ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้ง (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
๑	การเปลี่ยนชื่อโครงการ ชื่อบริษัท และ/หรือการโอนกิจการ ^(๑)	-	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น ๒. หนังสือรับรองบริษัท ๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการ พลังงาน
๒	การเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานใหญ่	-	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น ๒. หนังสือรับรองบริษัท
๓	การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ภายในบริษัท (ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือส่งผลกระทบต่อการประเมินผล กระทบ) ซึ่งต่างจากที่ได้ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	-	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น

หมายเหตุ ลำดับที่ ๑ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งให้ สผ. ทราบ ตามเงื่อนไขทั่วไปที่ระบุไว้ในรายงาน EIA

(๑) การโอนกิจการหรือการโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานจะต้องดำเนินการตาม
มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ขอรับใบอนุญาต
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จจึงจะแจ้งขอแก้ไขผู้รับผิดชอบในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้

ตารางที่ ๑.๒ รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตทราบ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้ง (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
๑	การเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา การเปลี่ยนแปลงผู้จัดหา หรือ ผู้ให้บริการเชื้อเพลิง	๑. ประเภทและปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง ๒. ลักษณะการจัดเก็บและการ บริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่ เปลี่ยนแปลง ๓. ไม่มีผลกระทบต่อการคมนาคม ขนส่งจากเดิมที่ได้ประเมินไว้ ๔. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้อง ยังคงครอบคลุมถึงรายการที่ แจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลง	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการ ขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ๓. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๔. เปรียบเทียบผลกระทบที่อาจจะ เกิดขึ้นด้านการคมนาคม และ การจัดเก็บเชื้อเพลิง ๕. เสนอมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ สอดคล้องกับรายการที่ขอ เปลี่ยนแปลง ๖. เอกสารและหลักฐานอื่นอัน จำเป็นแล้วแต่กรณี
๒	การเปลี่ยนแปลงขนาดกำลัง การผลิต เฉพาะการลดกำลัง การผลิตจากการยกเลิก เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน การผลิตกระแสไฟฟ้า	๑. ต้องเป็นการลดผลกระทบ จากที่ได้ศึกษาและประเมินไว้ ในรายงาน EIA ฉบับเดิม โดย ยังคงรายละเอียดที่ไม่ได้มีการ เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับที่ ระบุไว้ในรายงาน EIA ฉบับ เดิม เช่น จำนวนหม้อไอน้ำ, ระบบบำบัดคุณภาพอากาศ และค่าควบคุมมลสารทาง อากาศ เป็นต้น ๒. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้อง ยังคงครอบคลุมถึงรายการที่ แจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลง หรือมีการ	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการ ขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๕. แสดงการประเมินผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจาก การขอเปลี่ยนแปลง ๖. ทบทวนมาตรการด้าน

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้ง (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
		ทบทวนมาตรการให้สอดคล้อง กับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ๗. เอกสารและหลักฐานอื่นอัน จำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๓	การปรับลดปริมาณการใช้ หรือปริมาณอัตราการระบาย น้ำทิ้ง	๑. การจัดการคุณภาพด้าน ทรัพยากรน้ำไม่มีการ เปลี่ยนแปลง เช่น มาตรฐาน การออกแบบวางระบายน้ำ บ่อ พักน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำ ระบบสาธารณสุขไม่ เปลี่ยนแปลง ๒. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุ ไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคง ครอบคลุมถึงรายการที่แจ้ง ความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง หรือมาตรการส่วนเพิ่มที่ไม่ กระทบต่อการประเมินไว้ใน รายงาน EIA ฉบับเดิม	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการ ขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ทั้งเชิง ปริมาณและประสิทธิภาพ ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ให้ระบุข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ ในภาพรวมและแต่ละกิจกรรม เชิงเปรียบเทียบ ๕. ประเมินผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามหลักวิชาการ เฉพาะ ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการ ขอเปลี่ยนแปลง ๖. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๗. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น จากรายงาน EIA แล้วแต่กรณี ๘. เอกสารและหลักฐานอื่นอัน จำเป็นแล้วแต่กรณี
๔	การเปลี่ยนแปลงแผนฉุกเฉิน หรือแผนการรับเรื่องร้องเรียน เช่น เปลี่ยนผังองค์กร เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ช่องทางติดต่อสื่อสาร	๑. ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยให้ ระบุผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและ ช่องทางการประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกที่ชัดเจน ๒. กรณีโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมต้องกำหนด แผนฉุกเฉินให้สอดคล้องตาม เงื่อนไขที่ ก.นอ. หรือหน่วยงาน เจ้าของพื้นที่กำหนด	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการ ขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ๓. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๔. กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนการ รับเรื่องร้องเรียน ให้สรุป

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้ง (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
			รายละเอียดเรื่องร้องเรียนจาก ชุมชนและสถานประกอบ กิจการข้างเคียงต่อการ ดำเนินการย้อนหลัง ๕ ปี (ถ้ามี) โดยระบุประเด็นเรื่องร้องเรียน สาเหตุของปัญหา วิธีการและ ระยะเวลาในการแก้ไข ผลการ ดำเนินการและเสนอมาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ๕. เอกสารและหลักฐานอื่นอัน จำเป็นแล้วแต่กรณี
๕	การเปลี่ยนบริษัทผู้รวบรวม และขนส่ง หรือผู้บำบัดหรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่ แล้วที่ได้รับอนุญาตจากกรม โรงงาน กรณีที่มีการระบุชื่อ บริษัทหรือผู้รับบำบัดหรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลไว้ในรายงาน EIA	๑. บริษัทผู้รวบรวมและขนส่ง หรือผู้บำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เลือกต้อง ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน เท่านั้น	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการ ขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ๓. แสดงเอกสารสัญญาว่าจ้าง บริษัทผู้รวบรวมและขนส่ง หรือผู้บำบัดหรือกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๕. เอกสารและหลักฐานอื่นอัน จำเป็นแล้วแต่กรณี

หมายเหตุ (๑) ในการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้นำเสนอข้อมูล/รายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดทำรายงานฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างการศึกษาหรือการขอเปลี่ยนแปลงพบว่าประเด็นที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขแนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถือเป็นที่สุด

ตารางที่ ๒ รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
๑	การเปลี่ยนระบบบำบัดมลพิษ หรือติดตั้งระบบบำบัดมลพิษ เพิ่มเติม ทั้งนี้ประสิทธิภาพใน การบำบัดคุณภาพอากาศจะต้อง เทียบเท่าหรือดีขึ้นกว่าเดิม และ ไม่กระทบต่อการประเมินผล กระทบที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม	๑. ค่าควบคุมอัตราการระบาย มลพิษทางอากาศจะต้องมีค่า ดีขึ้นหรือยังคงมีค่าเท่าเดิม ๒. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้อง ยังคงครอบคลุมถึงรายการที่ แจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลง	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการ ขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอ ล่าสุด ๕. เปรียบเทียบค่าควบคุมอัตรา การระบายมลพิษทางอากาศ ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง โดยเปรียบเทียบกับค่า มาตรฐาน ตามประกาศ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก โรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๖. ประเมินผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามหลักวิชาการ เฉพาะ ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ เช่น - แสดงรายการคำนวณ ระบบบำบัดมลพิษทาง อากาศ โดยมีวิศวกรผู้มี อำนาจลงนามรับรอง รายการคำนวณด้วย (ทั้งนี้ คุณสมบัติของวิศวกรลง

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
			นามต้องเป็นไปตาม ข้อบังคับสภาวิศวกร) - ปริมาณน้ำใช้ใน กระบวนการผลิต และ สมดุลมวลน้ำ (กรณีมีการ ติดตั้ง Wet Scrubber เพิ่มขึ้น) - ปริมาณเก่าและการ จัดการเก่า ๗. ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ อากาศจากปล่องของโครงการ ย้อนหลัง ๓ ปีล่าสุด (ถ้ามี) ๘. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ เพิ่มขึ้น (แล้วแต่กรณี) ๙. เอกสารและหลักฐานอื่นอัน จำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๒	การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพื้นที่ รองรับอัตราการระบายมลพิษ ทางอากาศ (กรณีที่โครงการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มีการกำหนด เงื่อนไขเกี่ยวกับการระบาย มลพิษทางอากาศ)	๑. พื้นที่รองรับอัตราการระบาย มลพิษทางอากาศยังคงมีขนาด พื้นที่เท่าเดิมที่เคยเห็นชอบ จาก คชก. ๒. ค่าอัตราการระบายมลพิษทาง อากาศจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยเห็นชอบจาก คชก. ๓. พื้นที่รองรับอัตราการระบาย มลพิษทางอากาศใหม่ต้องเป็น พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม และ เป็นพื้นที่ในเขตประกอบการ อุตสาหกรรม/นิคม อุตสาหกรรม /สวนอุตสาหกรรม และเป็นไป ตามข้อกำหนดของพื้นที่	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการ ขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๕. หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ เพื่อ รองรับอัตราการระบายมลพิษ ทางอากาศจากเจ้าของ กรรมสิทธิ์ที่ดิน (กรณีเช่าที่ดิน) ๖. ประเมินผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้น จากการขอเปลี่ยนแปลง ๗. หนังสือแจ้งความประสงค์จะ

82

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
			ไม่ดำเนินการผลิตหรือ กิจกรรมใดๆ ที่ทำให้เกิดการ ระบายนมลพิษทางอากาศ ใน พื้นที่รองรับอัตราการระบาย มลพิษทางอากาศ ๘. เอกสารและหลักฐานอื่นอัน จำเป็นแล้วแต่กรณี
๓	การเปลี่ยนแปลงผังโครงการ การเพิ่มเติมอาคารภายใน ขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการเดิม แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ และเสียง การเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมตำแหน่งอาคาร ระบบ สาธารณูปโภค หรืออุปกรณ์ที่ ต้องประเมินผลกระทบด้าน อันตรายร้ายแรง เช่น สถานี ควบคุมและวัดปริมาณก๊าซ ธรรมชาติ แนวท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติภายในพื้นที่โครงการ เป็นต้น	๑. พื้นที่โครงการในส่วนที่ขอ เปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ภายใน ขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการเดิม ตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ๒. พื้นที่สีเขียวเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มาตรการเดิมโดยขนาดและ สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต้องไม่ น้อยกว่าที่เสนอไว้ในรายงาน EIA ๓. มีการกำหนดขอบเขต หรือ ระยะถอยร่น เป็นไปตามข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ๔. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้อง ยังคงครอบคลุมถึงรายการที่ แจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลง หรือมาตรการ ส่วนเพิ่มที่ไม่กระทบต่อการ ประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม ๕. อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยและ ระบบดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่า	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการ ขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ระบุขอบเขตพื้นที่โครงการใน ส่วนที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง แสดงสัญลักษณ์ทิศทาง และ มาตราส่วนประกอบให้ ครบถ้วน ๕. ประเมินผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้น จากการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ ๖. กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษทาง อากาศของโครงการ เช่น หม้อ ไอน้ำ เครื่องกังหันก๊าซ เป็น ต้น เปลี่ยนแปลงตำแหน่งไป จากเดิมให้แสดงข้อมูลด้าน คุณภาพอากาศและเสียงที่ อาจเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง แสดงว่าภายหลังการ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำให้ ตำแหน่งที่ได้รับความเข้มข้น สูงสุดของมลพิษทางอากาศ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
		ที่เคยเสนอไว้ในรายงาน EIA ที่ เคยเห็นชอบจาก คชก. และ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยพิจารณาให้ครอบคลุม พื้นที่ที่ขอเปลี่ยนแปลงด้วย	และระดับของผลกระทบด้าน เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ๗. กรณีที่โครงการตั้งอยู่ในเขต ประกอบการอุตสาหกรรม/ นิคมอุตสาหกรรม/สวน อุตสาหกรรม ให้พิจารณา ทบทวนอัตราการระบาย มลพิษทางอากาศของ โครงการให้สอดคล้องกับ ขนาดพื้นที่โครงการที่เพิ่มขึ้น ๘. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอ ล่าสุด ๙. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ เพิ่มขึ้นจากรายงาน EIA แล้วแต่กรณี ๑๐. เอกสารและหลักฐานอื่นอัน จำเป็นแล้วแต่กรณี
๔	การเปลี่ยนแปลงระบบ สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้น้ำของโครงการ ■ เปลี่ยนแปลงแนวท่อส่งน้ำใช้ แนวท่อส่งน้ำเสีย แนวท่อส่ง น้ำทิ้ง รางระบายน้ำฝน ภายในพื้นที่โครงการ ■ ระบบระบายน้ำทิ้งหรือการ จัดการน้ำทิ้ง ■ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	๑. พื้นที่โครงการยังคงอยู่ภายใน ขอบเขตเดิมที่ทำการศึกษา ๒. กรณีที่โครงการมีการสูบน้ำ ผัน น้ำ หรือรับน้ำจากแหล่งน้ำ ภายนอก โดยที่ปริมาณน้ำใช้ ของโครงการไม่เปลี่ยนแปลง เช่น - กรณีสูบน้ำบาดาลเพิ่มเติม โครงการต้องได้รับอนุญาต จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีการผันน้ำ หรือสูบน้ำ จากแหล่งน้ำสาธารณะ ภายนอกเพิ่มเติมจากเดิมที่ เคยได้รับความเห็นชอบจาก คชก.	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นใน การขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ทั้งเชิง ปริมาณและประสิทธิภาพ ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ให้ระบุข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ ในภาพรวมและแต่ละกิจกรรม เชิงเปรียบเทียบ ๕. ประเมินผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้น จากการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
		๓. การจัดการคุณภาพด้านทรัพยากรน้ำไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น มาตรฐานการออกแบบรางระบายน้ำ บ่อพักน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำ ระบบสาธารณสุขโรคไม่เปลี่ยนแปลง ๔. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง หรือมาตรการส่วนเพิ่มที่ไม่กระทบต่อการประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม	๖. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๗. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากรายงาน EIA แล้วแต่กรณี ๘. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่กรณี
๕	การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเชื้อเพลิง วิธีการขนส่งเชื้อเพลิง	๑. ประเภทและปริมาณการใช้เชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง ๒. องค์ประกอบ และคุณลักษณะของเชื้อเพลิงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญหรือส่งผลให้ค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศมีค่าสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ๓. ลักษณะการจัดเก็บและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง ๔. ผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งไม่แตกต่างจากเดิมที่ได้ประเมินไว้อย่างมีนัยสำคัญ ๕. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๔. ระบุผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชื้อเพลิง และแหล่งที่มาของเชื้อเพลิง ความเพียงพอของเชื้อเพลิง วิธีการลำเลียงเชื้อเพลิง ๕. แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้านการคมนาคม และการจัดเก็บเชื้อเพลิง ๖. เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
			และมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ๗. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่กรณี
๖	การเปลี่ยนแปลงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	๑. ปริมาณและชนิดของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต้องไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับความเห็นชอบจาก คชก. และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบระบบความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ปริมาณน้ำสำรองเพื่อใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับความเห็นชอบจาก คชก. และต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ๒. จัดทำตารางสรุปอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งหมด เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง ๓. แนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งหมด ๔. แสดงรายการคำนวณระบบดับเพลิง โดยมีวิศวกรผู้มีอำนาจลงนามรับรองรายการคำนวณด้วย (ทั้งนี้ คุณสมบัติของวิศวกรลงนามต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร) ๕. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๖. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่กรณี
๗	การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA	๑. จะต้องไม่เป็นการลดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบ ๒. การเปลี่ยนแปลงมาตรการให้สอดคล้องกับรายละเอียด	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง ๓. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
		โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงใน รายงาน EIA	สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอ ล่าสุด ๔. เอกสารและหลักฐานอื่นอัน จำเป็นแล้วแต่กรณี
๘	รายการ/กิจกรรมอื่นๆ	รายการ/กิจกรรมใดๆ ที่เป็นการ เปลี่ยนแปลงโดยไม่ทำให้ผลการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ เคยได้รับความเห็นชอบจาก คชก.เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างมีนัยสำคัญ	ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน สนับสนุนการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ โดยให้นำ แนวทางการจัดทำรายงานการขอ เปลี่ยนแปลงฯ ที่สำนักงาน นโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกำหนดมา ประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ: (๑) ในการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้นำเสนอข้อมูล/รายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดทำรายงานฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างการศึกษาหรือการขอเปลี่ยนแปลงพบว่ามีประเด็นที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถือเป็นที่สุด

ตารางที่ ๓ รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ

ลำดับที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
๑	เปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิง (กรณีเปลี่ยนแปลงประเภท การจัดเก็บปริมาณ)	➢ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➢ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น รายละเอียดวิธีการกักเก็บเชื้อเพลิง รายละเอียดวิธีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการกักเก็บ ขนส่ง ลำเลียงเชื้อเพลิงมาใช้ในห้องเผาไหม้ รวมทั้งเสนอมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับลักษณะอาคาร ➢ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➢ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➢ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีการแจ้งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➢ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➢ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๒	เปลี่ยนแปลงรายละเอียด เครื่องจักร (เช่น ติดตั้งหม้อไอน้ำ เพิ่มชิ้น ติดตั้งหม้อไอน้ำ สำรองเพิ่มขึ้น) หรือการ เปลี่ยนระบบบำบัดมลพิษที่ แตกต่างจากเดิมที่นำเสนอใน รายงานฯ ที่อาจมีมลพิษหรือ การใช้ทรัพยากรที่แตกต่าง จากเดิมหรือก่อให้เกิด	➢ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➢ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➢ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ลำดับที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากเดิม เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดมลพิษทางอากาศจาก ESP เป็น Wet Scrubber ซึ่งมีผลทำให้มาตรการที่นำเสนอในรายงานฯ เปลี่ยนแปลงไป	➢ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➢ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีการแจ้งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➢ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➢ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๓	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น ช่วงเวลาหรือระยะเวลาการเดินเครื่องในรอบปี กรณีที่มีการระบุไว้ในรายงาน EIA และส่งผลกระทบต่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	➢ ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➢ สถานะโครงการปัจจุบัน ➢ เปรียบเทียบค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ➢ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➢ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ➢ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่กรณี
๔	เปลี่ยนแปลงผังโครงการ ซึ่งส่งผลให้มีการแปลงตำแหน่งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์แหล่งกำเนิดมลพิษหลักของโครงการไปจากเดิม และส่งผลให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ได้มีการศึกษาไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม	➢ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➢ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➢ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➢ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น

ลำดับที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
		➢ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีการแจ้งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➢ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➢ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๕	เพิ่มเติมปริมาณการใช้น้ำและแหล่งน้ำใช้	➢ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➢ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น ปริมาณน้ำ และสมดุลมวลน้ำ เป็นต้น ➢ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➢ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➢ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีการแจ้งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➢ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➢ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๖	ขยายระบบสาธารณูปโภค เช่น แหล่งน้ำสำรอง ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย จนส่งผลให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ได้มีการศึกษาไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม	➢ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➢ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➢ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลง

ลำดับที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
		รายละเอียดโครงการ ➢ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➢ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีการแจ้งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➢ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➢ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๗	การขอขยายพื้นที่โครงการ และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ โดยพื้นที่ตั้งโครงการอยู่นอกขอบเขตการพิจารณารายงาน EIA ที่ คชก. เคยพิจารณาเห็นชอบ	➢ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➢ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➢ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➢ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➢ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีการแจ้งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➢ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➢ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๘	การเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA	➢ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➢ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด

ลำดับที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
		➢ ผลการดำเนินการตามแผนงานการประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์ที่ผ่านมา ➢ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๙	การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA	➢ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➢ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➢ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➢ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๑๐	รายการ/กิจกรรมอื่นๆ	รายการ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ คชก. เคยเห็นชอบไว้แล้ว

หมายเหตุ: (๑) ในการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้นำเสนอข้อมูล/รายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดทำรายงานฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างการศึกษาหรือการขอเปลี่ยนแปลงพบว่ามีประเด็นที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวโดยถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถือเป็นที่สุด

๒

แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน

ระบบการขนส่งท่าอากาศยานทางท่อ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่ประกาศเพิ่มเติม

แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
ประกอบด้วย

ตารางที่ ๑	รายการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้รับใบอนุญาตสามารถดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ตารางที่ ๑.๑	รายการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นสาระสำคัญที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตทราบ
ตารางที่ ๑.๒	รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตทราบ
ตารางที่ ๒	รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ตารางที่ ๓	รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ตารางที่ ๑ รายการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งผู้รับใบอนุญาตสามารถดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ ๑.๑ รายการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นสาระสำคัญที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตทราบ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้ง (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
๑	การเปลี่ยนชื่อโครงการ ชื่อบริษัท และ/หรือการโอนกิจการ ^(๑)	-	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น ๒. หนังสือรับรองบริษัท ๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการ พลังงาน
๒	การเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานใหญ่	-	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น ๒. หนังสือรับรองบริษัท
๓	การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ภายในบริษัท (ที่ไม่ขัดต่อ กฎหมายหรือส่งผลกระทบต่อการ ประเมินผลกระทบ) ซึ่งต่างจากที่ ได้ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น

หมายเหตุ ลำดับที่ ๑ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งให้ สผ. ทราบ ตามเงื่อนไขทั่วไปที่ระบุไว้ในรายงาน EIA

(๑) การโอนกิจการหรือการโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานจะต้องดำเนินการตาม
มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ขอรับใบอนุญาต
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จจึงจะแจ้งขอแก้ไขผู้รับผิดชอบในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้

ตารางที่ ๑.๒ รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานอนุญาตทราบ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้ง (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้) ^(๑)
๑	การเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติ เฉพาะในแนวท่อ ส่งก๊าซธรรมชาติเดิม และยังอยู่ใน พื้นที่การประกาศเขตระบบ โครงข่ายก๊าซธรรมชาติเท่านั้น	๑. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการ ก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติไม่ เปลี่ยนแปลง หรือหาก จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน จุดสิ้นสุดจะต้องยังคงอยู่ในเขต พื้นที่ศึกษาวางท่อก๊าซ ธรรมชาติเดิม ๒. แนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติยัง อยู่ในพื้นที่การประกาศเขต ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และพื้นที่ศึกษาวางท่อก๊าซ ธรรมชาติเดิม เป็นไปตามที่ระบุ ไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิมหรือ ฉบับล่าสุดที่ได้รับความ เห็นชอบ ๓. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุ ไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคง ครอบคลุมถึงรายการที่แจ้ง ความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง หรือมาตรการส่วนเพิ่มที่ไม่ กระทบต่อการประเมินไว้ใน รายงาน EIA ฉบับเดิมหรือฉบับ ล่าสุดที่ได้รับความเห็นชอบ ๔. เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการ ก่อสร้างอันเนื่องมาจาก อุปสรรคที่พบในพื้นที่ปฏิบัติ หรือการกำหนดเงื่อนไขเฉพาะ โดยหน่วยงาน/เจ้าของพื้นที่	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการ ขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอ ล่าสุด ๕. เอกสารแสดงการประเมินผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยตามหลัก วิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจ เกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ ๖. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ ก่อสร้างเป็นแบบเจาะลอด จะต้องแสดงรายการคำนวณ ปริมาณการใช้โคลนโซเดียม เบนโทไนท์ ๗. แบบรายละเอียดและรายการ คำนวณท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง ครอบคลุมประเด็นด้านความ มั่นคงแข็งแรง และสอดคล้อง ตามมาตรฐานสากลหรือ มาตรฐานหรือข้อกำหนด ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๘. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ เพิ่มขึ้นจากรายงาน EIA (แล้วแต่กรณี) ๙. เอกสารและหลักฐานอื่นอัน จำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๒	การเปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่ง	๑. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการ	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้ง (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้) ^(๑)
	ก๊าซธรรมชาติ หรือความยาวท่อ ส่งก๊าซธรรมชาติ หรือระดับความ ลึกวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เฉพาะในแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เดิม และยังอยู่ในพื้นที่การ ประกาศเขตระบบโครงข่ายก๊าซ ธรรมชาติเท่านั้น	ก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติไม่ เปลี่ยนแปลง หรือหาก จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน จุดสิ้นสุดจะต้องยังคงอยู่ในเขต พื้นที่ศึกษาวางท่อก๊าซ ธรรมชาติเดิม ตามที่ระบุไว้ใน รายงาน EIA ฉบับเดิม ๒. แนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติยัง อยู่ในพื้นที่การประกาศเขต ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และพื้นที่ศึกษาวางท่อก๊าซ ธรรมชาติเดิม ๓. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุ ไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคง ครอบคลุมถึงรายการที่แจ้ง ความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง หรือมาตรการส่วนเพิ่มที่ไม่ กระทบต่อการประเมินไว้ใน รายงาน EIA ฉบับเดิม ๔. เป็นการปรับเปลี่ยนอัน เนื่องมาจากอุปสรรคที่พบใน พื้นที่ปฏิบัติ หรือการกำหนด เงื่อนไขเฉพาะโดยหน่วยงาน/ เจ้าของพื้นที่	ขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๕. ผลการศึกษาสภาพพื้นที่ โครงการโดยรอบ และ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตาม ข้อเท็จจริงที่ขอเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมีพื้นที่อ่อนไหว เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปต้อง ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ๖. เอกสารแสดงการประเมินผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยตามหลัก วิชาการเฉพาะประเด็นที่อาจ เกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ ๗. แสดงแบบรายละเอียดและ รายการคำนวณท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุม ประเด็นด้านความมั่นคง แข็งแรง และสอดคล้องตาม มาตรฐานสากลหรือมาตรฐาน หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๘. เอกสารการประกาศเขตระบบ โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ตาม กฎหมายว่าด้วยการประกอบ กิจการพลังงานหรือกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ๙. เอกสารการอนุญาตหรือ หนังสือยินยอมจากหน่วยงาน

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้ง (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้) ^(๑)
			อนุญาตที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการวางท่อในแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ๑๐. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากรายงาน EIA (แล้วแต่กรณี) ๑๑. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๓	การเปลี่ยนแปลงชนิดท่อ หรือขนาดท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หรือท่อระบายก๊าซในกรณีฉุกเฉิน	๑. ต้องแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานการออกแบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ขอเปลี่ยนแปลงยังคงมีการออกแบบเทียบเท่าหรือดีขึ้นกว่ามาตรฐานการออกแบบเดิม ๒. ต้องแสดงให้เห็นว่าผลการประเมินอันตรายร้ายแรงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือขนาดของท่อมีผลเทียบเท่าหรือดีขึ้นจากเดิมที่เคยประเมินไว้ในรายงาน EIA ๓. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๕. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)

หมายเหตุ: (๑) ในการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้นำเสนอข้อมูล/รายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดทำรายงานฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างการศึกษาหรือการขอเปลี่ยนแปลงพบว่ามีประเด็นที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติข้อกำหนด หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถือเป็นที่สุด

ตารางที่ ๒ รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
๑	การเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง ท่อ ส่งก๊าซธรรมชาติ	๑. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการ ก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไม่เปลี่ยนแปลง หรือหาก จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน จุดสิ้นสุดจะต้องยังคงอยู่ใน เขตพื้นที่ศึกษาวางท่อก๊าซ ธรรมชาติเดิม ๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงแนว วางท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอก พื้นที่การประกาศเขตระบบ โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ แนว ท่อที่ขอเปลี่ยนแปลงจะต้อง ยังคงอยู่ในพื้นที่ศึกษาวางท่อ ก๊าซธรรมชาติที่ระบุไว้ใน รายงาน EIA ฉบับเดิม ๓. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้อง ยังคงครอบคลุมถึงรายการที่ แจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลง หรือมาตรการ ส่วนเพิ่มที่ไม่กระทบต่อการ ประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม ๔. เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการ ก่อสร้างอันเนื่องมาจาก อุปสรรคที่พบในพื้นที่ปฏิบัติ หรือการกำหนดเงื่อนไข เฉพาะโดยหน่วยงาน/เจ้าของ พื้นที่	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นใน การขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอ ล่าสุด ๕. เอกสารแสดงการประเมินผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยตามหลัก วิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจ เกิดขึ้นจากการขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ ๖. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการก่อสร้างเป็นแบบเจาะ ลอดจะต้องแสดงรายการ คำนวณปริมาณการใช้โคลน โซเดียมเบนโทไนท์ ๗. แบบรายละเอียดและรายการ คำนวณท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้าน ความมั่นคงแข็งแรง และ สอดคล้องตาม มาตรฐานสากลหรือมาตรฐาน หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๘. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ เพิ่มขึ้นจากรายงาน EIA (แล้วแต่กรณี)

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
			๙. เอกสารและหลักฐานอื่นอัน จำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๒	การเปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติ หรือความยาวท่อ ส่งก๊าซธรรมชาติ หรือระดับ ความลึกวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	๑. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการ ก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไม่เปลี่ยนแปลง หรือหาก จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน จุดสิ้นสุดจะต้องยังคงอยู่ใน เขตพื้นที่ศึกษาวางท่อก๊าซ ธรรมชาติเดิม ๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงแนว วางท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอก พื้นที่การประกาศเขตระบบ โครงข่ายก๊าซธรรมชาติ แนว ท่อที่ขอเปลี่ยนแปลงจะต้อง ยังคงอยู่ในพื้นที่ศึกษาวางท่อ ก๊าซธรรมชาติที่ระบุไว้ใน รายงาน EIA ฉบับเดิม ๓. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้อง ยังคงครอบคลุมถึงรายการที่ แจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลง หรือมาตรการ ส่วนเพิ่มที่ไม่กระทบต่อการ ประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม ๔. เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการ ก่อสร้างอันเนื่องมาจาก อุปสรรคที่พบในพื้นที่ปฏิบัติ หรือการกำหนดเงื่อนไข เฉพาะโดยหน่วยงาน/เจ้าของ พื้นที่	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นใน การขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอ ล่าสุด ๕. ผลการศึกษาสภาพพื้นที่ โครงการโดยรอบ และ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตามข้อเท็จจริงที่ขอ เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมี พื้นที่อ่อนไหวเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงไปต้องระบุ รายละเอียดให้ครบถ้วน ๖. เอกสารแสดงการประเมินผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยตามหลัก วิชาการเฉพาะประเด็นที่อาจ เกิดขึ้นจากการขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ ๗. แสดงแบบรายละเอียดและ รายการคำนวณท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุม ประเด็นด้านความมั่นคง แข็งแรง และสอดคล้องตาม มาตรฐานสากลหรือมาตรฐาน หรือข้อกำหนดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง

๒๐

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
			๘. เอกสารการประกาศเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๙. เอกสารการอนุญาตหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการวางท่อในแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ๑๐. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากรายงาน EIA (แล้วแต่กรณี) ๑๑. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๓	การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานีควบคุมก๊าซ จุดติดตั้งวาล์วหรืออุปกรณ์ที่มีระยะคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ศึกษา	๑. ต้องแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานีควบคุมก๊าซแห่งใหม่ จุดติดตั้งวาล์วหรืออุปกรณ์ ก่อให้เกิดผลกระทบที่เทียบเท่าหรือดีกว่าที่เคยประเมินผลกระทบไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม ๒. ตำแหน่งที่ตั้งของสถานีควบคุมก๊าซจะต้องยังคงอยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาเดิมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA โดยต้องมีสิทธิครอบครองที่ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม ๓. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้อง	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ทั้งนี้รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงต้องสอดคล้องตามมาตรฐานสากลหรือข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๕. แสดงความเหมาะสมของสถานีควบคุมก๊าซแห่งใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
		ยังคงครอบคลุมถึงรายการที่ แจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลง หรือมาตรการ ส่วนเพิ่มที่ไม่กระทบต่อการ ประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม	เอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์ใน ที่ดินหรือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือเอกสารความเป็นไปได้ ของการจัดหาที่ดิน และ หลักฐานการอนุญาตจาก หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (ถ้ามี) ๖. เอกสารแสดงการประเมินผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยตามหลัก วิชาการเฉพาะประเด็นที่อาจ เกิดขึ้นจากการขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ ๗. กรณีอยู่นอกขอบเขต การศึกษาเดิม จะต้อง แสดงผลการศึกษาสภาพ พื้นที่โครงการโดยรอบ และ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตามข้อเท็จจริงที่ขอ เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมี พื้นที่อ่อนไหวเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงไปต้องระบุ รายละเอียดให้ครบถ้วน ๘. เอกสารและหลักฐานอื่นอัน จำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๔	การเปลี่ยนแปลงผังโครงการ ภายในสถานควบคุมก๊าซ ธรรมชาติ สถานีเพิ่มความดัน ก๊าซธรรมชาติ และติดตั้ง อุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพิ่มเติม ซึ่งไม่ต้องประเมินอันตราย ร้ายแรง	๑. พื้นที่โครงการในส่วนที่ เปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ภายใน ขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการเดิม ตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ๒. พื้นที่สีเขียวเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มาตรการเดิมโดยขนาดและ สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวไม่ น้อยกว่าที่เสนอไว้ในรายงาน EIA	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นใน การขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อน และหลังการเปลี่ยนแปลงให้ ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอ ล่าสุด

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
		๓. ถ้าโครงการมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ๓.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๓.๒ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓.๓ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ๔. การจัดการด้านทรัพยากรน้ำ เช่น การปรับเปลี่ยนตำแหน่งจุดระบายน้ำทิ้งหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง เป็นต้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ๕. กรณีอุปกรณ์/เครื่องจักรหลักที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ อากาศและเสียงของโครงการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ตำแหน่งที่ได้รับความเข้มข้นสูงสุดของมลสารทางอากาศ และระดับผลกระทบด้านเสียงมีผลกระทบดีขึ้นหรือเทียบเท่าที่ได้ระบุไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม ๖. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงหรือมาตรการส่วนเพิ่มที่ไม่กระทบต่อการประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม	๕. เอกสารแสดงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ๖. แสดงแบบรายละเอียดและรายการคำนวณท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงแข็งแรง และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๗. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากรายงาน EIA แล้วแต่กรณี ๘. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๕	การเปลี่ยนแปลงชนิดท่อ หรือขนาดท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หรือ	๑. เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการออกแบบท่อ	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
	ทอระบายก๊าซในกรณีฉุกเฉิน	และการประเมินอันตรายร้ายแรง ๒. ต้องแสดงมาตรฐานการออกแบบทอส่งก๊าซธรรมชาติที่ขอเปลี่ยนแปลง ยังคงมีการออกแบบเทียบเท่าหรือดีขึ้นกว่าเทียบกับมาตรฐานการออกแบบเดิม ๓. ต้องแสดงว่าผลการประเมินอันตรายร้ายแรงที่จากการเปลี่ยนแปลงชนิดหรือขนาดของท่อเทียบเท่ากับผลการประเมินไว้ในรายงาน EIA ๔. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง	๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๕. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๖	การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA	๑. จะต้องไม่เป็นการลดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบ ๒. การทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด ๔. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๗	รายการ/กิจกรรมอื่นๆ	รายการ/กิจกรรมใดๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทำให้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เคยได้รับความเห็นชอบจาก คชก. เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ	ต้องแสดงเอกสารหลักฐานสนับสนุนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยให้นำแนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผน

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอ ประกอบการพิจารณา (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการดังนี้) ^(๑)
			ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกำหนดมา ประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ: (๑) ในการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้นำเสนอข้อมูล/รายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดทำรายงานฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างการศึกษาหรือการขอเปลี่ยนแปลงพบว่ามีความสำคัญอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถือเป็นขั้นสุดท้าย

ตารางที่ ๓ รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ

ลำดับที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้) ^(๑)
๑	เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพพื้นที่โดยรอบ หรือมาตรการที่เคยได้รับความเห็นชอบไม่ครอบคลุมในส่วนที่มีการขอเปลี่ยนแปลง	➢ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➢ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➢ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➢ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➢ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง ➢ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๒	เปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพพื้นที่โดยรอบหรือใกล้เคียงพื้นที่อ่อนไหว และจำเป็นต้องเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	➢ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➢ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➢ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➢ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➢ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง ➢ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๓	เพิ่มสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ	➢ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➢ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับ

ลำดับที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้) ^(๑)
		ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➢ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➢ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➢ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง ➢ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๔	เปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA (ลดมาตรการ เช่น ลดความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม)	➢ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➢ สรุปภาพรวมของการดำเนินการเปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง ➢ รายละเอียดอื่นอันจำเป็นแล้วแต่กรณี
๕	รายการ/กิจกรรมอื่นๆ	รายการ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ คชก. เคยเห็นชอบไว้แล้ว

หมายเหตุ: (๑) ในการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้นำเสนอข้อมูล/รายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดทำรายงานฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างการศึกษาหรือการขอเปลี่ยนแปลงพบว่ามีประเด็นที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถือเป็นที่สุด