

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงาน กกพ. ได้พิจารณากระบวนการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่กำหนดไว้ให้เป็นภารกิจของสำนักงาน กกพ. โดยพิจารณาจากกระบวนการที่มีความสำคัญต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย กระบวนการอนุมัติ/อนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน กระบวนการบริหาร ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อสำนักงาน กกพ. ได้นำกระบวนการงานข้างต้นมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตแล้ว จะดำเนินการระบุปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มีการกำหนดเมทริกซ์เพื่อหาระดับของความเสี่ยง การกำหนดมาตรการเพื่อการควบคุมความเสี่ยง และแผนดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการต่าง ๆ

จากผลการวิเคราะห์มีกระบวนการ/โครงการ ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่นำมาพิจารณาดังต่อไปนี้

1

การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

2

ความเสี่ยงการทุจริตจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

3

ความเสี่ยงการทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้าง

4

ความเสี่ยงการทุจริตจากการบริหารงานบุคคล

ระดับของความเสียหาย

ค่าระดับคะแนนการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงการทุจริตจะกำหนดไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก กำหนดตามค่าช่วงคะแนน ดังนี้

ตารางแสดงแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Matrix)

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	มาตรการกำหนด
ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low : L)	1 - 4	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M)	5 - 8	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสูง (High : H)	9 - 14	มีมาตรการลดความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk: E)	15 - 25	มีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	การแสดงผลสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	1 - 4 คะแนน	 สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	5 - 8 คะแนน	 สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	9 - 14 คะแนน	 สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	15 - 25 คะแนน	 สีแดง

ตารางระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)

ระดับความเสียหาย		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				
		1	2	3	4	5
ระดับผลกระทบ (Impact)	5	1x5 = 5	2x5 = 10	3x5 = 15	4x5 = 20	5x5 = 25
	4	1x4 = 4	2x4 = 8	3x4 = 12	4x4 = 16	5x4 = 20
	3	1x3 = 3	2x3 = 6	3x3 = 9	4x3 = 12	5x3 = 15
	2	1x2 = 2	2x2 = 4	3x2 = 6	4x2 = 8	5x2 = 10
	1	1x1 = 1	2x1 = 2	3x1 = 3	4x1 = 4	5x1 = 5

โดยมีผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567

1) ประเภทความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต

เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	เอกสารแนบ/ ข้อมูลอ้างอิง
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level			
ขั้นตอน ให้คำปรึกษาและตรวจเอกสารขอรับใบอนุญาตฯ การให้คำปรึกษาและตรวจเอกสารขอรับใบอนุญาตฯ มีความเสี่ยงที่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจะเสนอสินบนต่อเจ้าหน้าที่ด้านงานใบอนุญาตของสำนักงาน กกพ. เพื่อให้ได้รับการพิจารณาอนุญาตโดยเร็ว	1	4	4	ต่ำ	1) มีระบบ E-licensing 2) มีแบบฟอร์ม FM-EIL-04 Checklistตรวจสอบเอกสารขอรับใบอนุญาต ความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร 3) ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566	1) มีระบบ E-licensing เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบ ใช้แบบฟอร์ม FM-EIL-04 เพื่อตรวจสอบเอกสารขอรับใบอนุญาตครบถ้วนและถูกต้องตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม 2) มีการเผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต คำแนะนำในการขอรับใบอนุญาต และกระบวนการออกใบอนุญาตบนเว็บไซต์ของสำนักงาน 3) สำนักงาน กกพ. ได้ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566 อย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด	เอกสารแนบ 1
ขั้นตอน การตรวจสอบรายงาน CoP ขั้นสุดท้าย พร้อมตรวจสอบสภาพสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การรายงานผลการตรวจสอบสภาพสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า มีความเสี่ยงที่ผู้ขอรับ	1	4	4	ต่ำ	1) มีการกำหนดมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปตามจุด ที่ระบุพร้อมพิกัด และให้มีภาพของเจ้าหน้าที่ในรูปด้วยโดยระบุในเอกสารคู่มือการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพลังงาน 2) ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566	1) สำนักงาน กกพ. มีการกำหนดมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปตามจุด ที่ระบุพร้อมพิกัด และให้มีภาพของเจ้าหน้าที่ในรูปด้วยโดยระบุในเอกสารคู่มือการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพลังงาน 2) สำนักงาน กกพ. ได้ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566 อย่างต่อเนื่องทุกปี	เอกสารแนบ 2

เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	เอกสารแนบ/ ข้อมูลอ้างอิง
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level			
ใบอนุญาตจะเสนอสินบนต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อให้ไม่รายงาน เมื่อพบว่า มีการก่อสร้าง หรือติดตั้งก่อนได้รับ ใบอนุญาต เนื่องจากมีการให้คุณให้ โทษ และไม่มีขั้นตอนการตรวจเพื่อ ทวนสอบความถูกต้องของการ รายงานพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า						ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 และผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด	
ขั้นตอน การลงพื้นที่เข้าตรวจ แจ้ง เริ่มประกอบกิจการพลังงาน การรายงานผลการตรวจแจ้งเริ่ม ประกอบกิจการพลังงานมีความเสี่ยง ที่ผู้รับใบอนุญาตจะเสนอสินบนต่อ เจ้าหน้าที่ด้านงานใบอนุญาตของ สำนักงาน กกพ. (สำนักงาน กกพ. ประจำเขตและฝ่ายอนุญาตการ ประกอบกิจการพลังงาน) เพื่อให้ไม่ รายงาน เมื่อพบว่ามีการติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์ไม่ตรงตามที่ได้รับ ใบอนุญาตรวมถึงมาตรการด้าน สิ่งแวดล้อม ที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน ก่อนประกอบกิจการ เนื่องจากมีการ ให้คุณให้โทษ และไม่มีขั้นตอนการ ตรวจเพื่อทวนสอบความถูกต้องของ การรายงาน	1	4	4	ต่ำ	1) มีการกำหนดมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูป ตามจุด ที่ระบุพร้อมพิกัด และให้ภาพของ เจ้าหน้าที่ในรูปด้วยโดยระบุในเอกสารคู่มือ การตรวจสถานประกอบกิจการพลังงาน 2) ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการ ติดสินบน พ.ศ. 2566 3) มีการจัดทำรายงานการตรวจแจ้งเริ่มประกอบ กิจการผลิตไฟฟ้า (FM-EIL-07) ที่ลงนามร่วมกัน กับผู้รับใบอนุญาต, สข. และ อพ. รวมถึงสำเนา รายงานให้ผู้รับใบอนุญาตที่หน่วยงาน 4) จัดทำรายงานการตรวจแจ้งเริ่มฉบับสมบูรณ์ พร้อมภาพถ่ายหลักฐาน จากการลงพื้นที่ 5) อยู่ระหว่างการขอจัดซื้อกล้องติดหน้าอก (กล้องติดตัว) เพื่อบันทึกภาพถ่ายขณะปฏิบัติ หน้าที่ลงตรวจพื้นที่	1) ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปตามจุด ที่ระบุพร้อมพิกัด และมี ภาพของเจ้าหน้าที่ในรูป เมื่อลงพื้นที่เข้าตรวจแจ้งเริ่ม ประกอบกิจการพลังงาน และจัดทำรายงานการตรวจ แจ้งเริ่มฉบับสมบูรณ์ 2) จัดทำรายงานการตรวจแจ้งเริ่มประกอบกิจการผลิต ไฟฟ้า (FM-EIL-07) ที่ลงนามร่วมกันกับผู้รับใบอนุญาต, สข. และ อพ. รวมถึงสำเนารายงานให้ผู้รับใบอนุญาตที่ หน่วยงาน 3) เผยแพร่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาต ขั้น ตอนการขอรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า 4) จัดซื้อกล้องติดหน้าอก (กล้องติดตัว) เพื่อบันทึก ภาพถ่ายขณะปฏิบัติหน้าที่ลงตรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบกล้อง เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว ขณะปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตาม 5) สำนักงาน กกพ. ได้ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายการ ต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566 อย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 และผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด	เอกสารแนบ 3

เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	เอกสารแนบ/ ข้อมูลอ้างอิง
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level			
ขั้นตอน การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้าตามเงื่อนไขใบอนุญาต ในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้าตามเงื่อนไขใบอนุญาตที่กำหนด มีความเสี่ยงที่ผู้รับใบอนุญาตจะเสนอสินบนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ไม่รายงาน เมื่อพบว่ามีกรปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตไม่ครบถ้วน เช่น การไม่ปฏิบัติตามมาตรการ CoP/EIA/EHIA การเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงหรือเครื่องจักรนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน อาทิ การขออนุญาตครอบครองสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในโรงงานไม่เกิน 90 วัน การขออนุญาตนำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน รายงานการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประจำปี เป็นต้น	2	2	4	ต่ำ	1) มีการวางแผนการตรวจประจำปี ซึ่งมีขั้นตอนการขออนุมัติลงตรวจโดยระบุชื่อเจ้าหน้าที่ วัน เวลา และชื่อผู้รับใบอนุญาตที่จะเข้าตรวจทุกครั้ง ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ลงตรวจแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 2 คน 2) มีการกำหนดแนวทางในการตรวจตาม “คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ การตรวจติดตามสถานประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้า” โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปการลงตรวจตามตำแหน่งที่ระบุ พร้อมแสดงค่าพิกัด วันและเวลาที่ถ่าย รวมทั้งให้มีภาพของเจ้าหน้าที่และผู้รับใบอนุญาตในรูปด้วย 3) มีระบบในการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ERC Smart Audit Platform : ERC-SAP) ที่แสดงค่าการตรวจวัดตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามเวลาจริง (Real time) รวมทั้งมีการระบุมาตรการที่ชัดเจนตามระเบียบ กกพ. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4) มีกล้องพิกพขนาดเล็กเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะปฏิบัติงานที่ลงพื้นที่ตรวจติดตาม 5) มีการจัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการพลังงาน (FM-IPT-02) ที่ลงนามร่วมกันกับผู้รับใบอนุญาต, สข. และ ตพ. ณ วันที่เข้า	1) มีการวางแผนการตรวจประจำปี ซึ่งมีขั้นตอนการขออนุมัติลงตรวจโดยระบุชื่อเจ้าหน้าที่ วัน เวลา และชื่อผู้รับใบอนุญาตที่จะเข้าตรวจทุกครั้ง ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ลงตรวจแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 2 คน 2) มีการกำหนดแนวทางในการตรวจตาม “คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ การตรวจติดตามสถานประกอบการกิจการผลิตไฟฟ้า” โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปการลงตรวจตามตำแหน่งที่ระบุ พร้อมแสดงค่าพิกัด วันและเวลาที่ถ่าย รวมทั้งให้มีภาพของเจ้าหน้าที่และผู้รับใบอนุญาตในรูปด้วย 3) มีระบบในการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ERC Smart Audit Platform : ERC-SAP) ที่แสดงค่าการตรวจวัดตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามเวลาจริง (Real time) รวมทั้งมีการระบุมาตรการที่ชัดเจนตามระเบียบ กกพ. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4) อยู่ระหว่างส่งมอบกล้องติดหน้าอกกล้องพิกพขนาดเล็ก เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะปฏิบัติงานที่ลงพื้นที่ตรวจติดตาม 5) มีการจัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการพลังงาน (FM-IPT-02) ที่ลงนามร่วมกันกับผู้รับใบอนุญาต, สข. และ ตพ. ณ วันที่เข้าตรวจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-Post Audit ซึ่งสามารถแสดงผลการตรวจต่อผู้บริหารได้ทันทีตามเวลาจริง (Real time) รวมถึงสำเนาบันทึกให้ผู้รับใบอนุญาตด้วย	เอกสารแนบ 4

เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	เอกสารแนบ/ ข้อมูลอ้างอิง
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level			
					ตรวจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-Post Audit ซึ่งสามารถแสดงผลการตรวจต่อผู้บริหารได้ทันทีตามเวลาจริง (Real time) รวมถึงสำเนาบันทึกให้ผู้รับใบอนุญาตด้วย 6) ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566	6) สำนักงาน กกพ. ได้ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566 อย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด	

2) ประเมินความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	เอกสารแนบ/ ข้อมูลอ้างอิง
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level			
<u>ขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) (กรณีที่ไม่ใช่ MOU)</u> ในการพิจารณาถ่วงดุลข้อเสนองานโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) ความเสี่ยงที่ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการอาจเสนอสินบนต่อคณะกรรมการฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติ	1	3	3	ต่ำ	1) การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นโครงการ จะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการโดยมีการเซ็นรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นแต่ละโครงการ สำนักงานปิดเป็นความลับ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอโครงการไม่สามารถติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิได้โดยตรง	1) มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นโครงการ จะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการโดยมีการเซ็นรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสนอคณะอนุกรรมการฯ ก่อนเสนอ กกพ. อนุมัติโครงการ 2) จัดเก็บข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นแต่ละโครงการเป็นความลับ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอโครงการไม่สามารถติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิได้โดยตรง	เอกสารแนบ 5

เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	เอกสารแนบ/ ข้อมูลอ้างอิง
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level			
						3) อนุมัติโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 1,131.55 ล้านบาท	
<u>ขั้นตอนการดำเนินงานกองทุน พัฒนาไฟฟ้าตาม มาตรา 97(5)</u> ในการพิจารณากลับกรองข้อเสนอ โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตาม มาตรา 97(5)ความเสี่ยงที่ผู้ยื่น ข้อเสนอโครงการอาจเสนอสินบนต่อ คณะกรรมการฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อเสนอโครงการ ได้รับการอนุมัติ	1	3	3	ต่ำ	1) การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการทำหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นโครงการ จะต้องเป็นผู้ไม่ มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ 2) ในขั้นตอนการพิจารณากลับกรองข้อเสนอ โครงการ ข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจะถูก ปกปิด และการให้คะแนนข้อเสนอ จะไม่แสดง ชื่อผู้ให้คะแนนแต่ละราย ดังนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอ จะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ให้คะแนน และผู้มี หน้าที่พิจารณาให้คะแนน จะไม่ทราบว่า ข้อเสนอนี้เป็นของผู้ยื่นรายใด เมื่อผู้ให้คะแนนแต่ละรายให้คะแนนครบถ้วนแล้ว ผลคะแนนสูงสุด และต่ำสุด จะไม่ถูกนำมาพิจารณา	1) มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการทำหน้าที่พิจารณาให้ ความเห็นโครงการ จะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ โครงการ และเสนอคณะกรรมการฯ ก่อนเสนอ กกพ. อนุมัติโครงการ 2) ข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจะถูกปกปิด และการให้ คะแนนข้อเสนอจะไม่แสดงชื่อผู้ให้คะแนนแต่ละราย ดังนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ให้คะแนน และผู้มีหน้าที่พิจารณาให้คะแนน จะไม่ทราบว่า ข้อเสนอนี้เป็นของผู้ยื่นรายใด เมื่อผู้ให้คะแนนแต่ละ รายให้คะแนนครบถ้วนแล้ว ผลคะแนนสูงสุด และ ต่ำสุดจะไม่ถูกนำมาพิจารณา 3) อนุมัติโครงการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในหัวข้อ การสร้างความรู้ความตระหนัก ด้านไฟฟ้าและการกำกับกิจการพลังงาน หัวข้อการ เสริมสร้างความรู้บุคลากรและสร้างการมีส่วนร่วมด้าน ไฟฟ้า และหัวข้อแนวโน้ม ทิศทางด้านพลังงานที่ยั่งยืน รวมจำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 95.54 ล้านบาท	เอกสารแนบ 6
<u>ขั้นตอนแสวงหา รวบรวม ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานในการ พิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทน</u> ผู้อุทธรณ์บางรายพยายามเสนอ สินบน เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่นำเสนอ	1	3	3	ต่ำ	1) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกาศ เขตระบบโครงข่ายพลังงานและอุทธรณ์ค่า ทดแทน	1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกาศเขตระบบโครงข่ายพลังงานและอุทธรณ์ค่า ทดแทน	เอกสารแนบ 7

เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	เอกสารแนบ/ ข้อมูลอ้างอิง
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level			
ข้อมูลต่อ กกพ. ให้มีการปรับเพิ่มค่า ทดแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการพิจารณา ของ กกพ. มีหลักเกณฑ์ ในการ พิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ ผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว					2) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การกำหนด และจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. 2552 3) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การ อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้าน และการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. 2552 คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอุทธรณ์ค่า ทดแทน ปี พ.ศ. 2565	2) มีการกำหนดราคากลางอาคาร โรงเรือน และสิ่งปลูก สร้าง ราคากลางต้นไม้และพืชผล เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน ในการพิจารณาค่าทดแทน 3) สำนักงาน กกพ. ได้ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายการ ต่อต้านการดัดสินบน พ.ศ. 2566 อย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 และผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด	
ขั้นตอนแสวงหา รวบรวม ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานในการ พิจารณาอุทธรณ์ประกาศกำหนด เขตรบบโครงข่ายพลังงาน ผู้ถือหุ้นบางรายพยายามเสนอสินบน เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่นำเสนอข้อมูลต่อ กกพ. ให้มีการปรับย้ายแนวเขตรบบ โครงข่ายไฟฟ้าตามที่ตนประสงค์ ซึ่ง การพิจารณาของ กกพ. มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ อุทธรณ์อยู่แล้ว	1	3	3	ต่ำ	1) คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกาศ เขตรบบโครงข่ายพลังงานและอุทธรณ์ค่า ทดแทน 2) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การกำหนด และจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. 2552 3) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การ อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้าน และการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. 2552 คู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอุทธรณ์ ประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายพลังงาน ปี พ.ศ. 2565	1) มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประกาศเขตรบบโครงข่ายพลังงานและอุทธรณ์ค่า ทดแทน 2) กำหนดแนวทางการดำเนินงานในการอุทธรณ์การ ประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายพลังงาน การ คัดค้านการก่อสร้างวางระบบโครงข่ายพลังงานและการ คัดค้านตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟ เหยแพร่บนเว็บไซต์ของ สำนักงาน	เอกสารแนบ 8

3) ประเภทความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	เอกสารแนบ/ ข้อมูลอ้างอิง
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level			
ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง วิธีคัดเลือก และเชิญชวน ทั่วไป ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ แม้ว่าคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ จะมีหลักเกณฑ์วิธีการให้คะแนน ตามที่กำหนดใน TOR เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจ และมีการทบทวนตรวจสอบ ความถูกต้องของผลการพิจารณาให้ คะแนนทุกครั้ง แต่อาจมีความเป็นไปได้ ที่ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ อาจเสนอ สินบนเพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างฯ พิจารณาให้คะแนนที่เป็น ประโยชน์ต่อตน ในหัวข้อที่ยังต้องใช้ ดุลพินิจในการพิจารณาร่วมด้วย	1	3	3	ต่ำ	พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องแบบฟอร์ม รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างมีการ ตรวจสอบทวนสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติในแต่ละขั้นตอน	1) กำหนดให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ แจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการทราบคะแนน และ รายละเอียดการพิจารณาข้อเสนอ รวมทั้งมีแบบชี้แจง เหตุผลเพิ่มเติม สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการ พิจารณา 2) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปฏิบัติตามพ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 3) สำนักงาน กกพ. ได้ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายการ ต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566 อย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 และผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด	เอกสารแนบ 9

4) ประเภทความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	เอกสารแนบ/ ข้อมูลอ้างอิง
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level			
ขั้นตอนการสัมภาษณ์และสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ในการสรรหาบุคลากร ในการสัมภาษณ์และสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน มีความเสี่ยงที่ผู้สมัครจะเสนอสินบนต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน เพื่อให้เป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ.	2	3	6	กลาง	1) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลผู้สมัครงาน โดยมีคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน ตามประกาศ สกพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงาน กกพ. พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566 2) เพิ่มการกำหนดการให้คะแนนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เพื่อป้องกันการขึ้นการให้คะแนนชุดเดียว	1) มีการประเมินผู้สมัครงาน ตามประกาศสำนักงาน กกพ. ที่เกี่ยวข้อง และให้คะแนนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เพื่อป้องกันการขึ้นการให้คะแนนชุดเดียว 2) สรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ. ได้ตามแผนร้อยละ 100 จำนวน 10 อัตรา ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวไม่มีข้อร้องเรียนการดำเนินงานแต่อย่างใด	ประกาศ สกพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงาน กกพ. พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566
ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้ผ่านเกณฑ์การเลื่อนระดับและสรุปผลการพิจารณาเลื่อนระดับ ในการสัมภาษณ์ผู้ผ่านเกณฑ์การเลื่อนระดับ มีความเสี่ยงที่ผู้ผ่านเกณฑ์การเลื่อนระดับจะเสนอสินบนต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงาน เพื่อให้เป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้เลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้น	1	2	2	ต่ำ	มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน โดยผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน ตามประกาศ สกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงาน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 6 ก.ค. 65	1) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงาน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานให้เป็นไปตามประกาศ สำนักงาน กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงาน พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับ เข้ารับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดประกอบกับพิจารณาความเหมาะสมกับลักษณะงาน ขอบเขตปริมาณงาน ความสำคัญของงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นด้วย	คำสั่งสำนักงาน กกพ. ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงาน ประจำปี 2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

เหตุการณ์ความเสี่ยง และรายละเอียดเหตุการณ์ ความเสี่ยง	Risk Assessment				วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	เอกสารแนบ/ ข้อมูลอ้างอิง
	Likelihood	Impact	Risk Score	Risk Level			
						2) คำสั่งสำนักงาน กกพ. ที่ 51/2567 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 และคำสั่งสำนักงาน กกพ. ที่ 62/2567 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เลื่อนระดับพนักงาน รวม 69 คน ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนการดำเนินงานแต่อย่างใด	




เว็บทำผู้ประกอบกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน





งานใบอนุญาต



งานกองทุน

เกี่ยวกับองค์กร ▾ กฎหมาย ▾ ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน ▾ ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ ▾ เอกสารเผยแพร่ ▾ จัดซื้อ/จัดจ้าง ▾ สำนักงาน กทพ. ประจำเขต ติดต่อเรา ▾

 >
 กลุ่มข้อมูล - การขอรับใบอนุญาต/การแจ้งต่างๆ >
 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต




ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
(แยกตามประเภทใบอนุญาต)

คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน



คู่มือการขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการไฟฟ้า



การประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV)



คู่มือการขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการไฟฟ้า



การขออนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานและใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550)

ลำดับ	วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ	ดาวน์โหลด
1	กิจการไฟฟ้า	
	ภาพรวมของกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า	
2	On Grid	



สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน

11 เมษายน 2567

การตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ

ประจำปี 2567 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด

เจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 8 (ชลบุรี) พร้อมด้วยพนักงานปฏิบัติงานด้านใบอนุญาตฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 136.1 เมกะวัตต์ วัตถุประสงค์เพื่อใช้เองภายในโครงการ จำหน่ายเข้าระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้า และจำหน่ายไฟฟ้าโดยตรงหรือบริการให้ผู้ใช้อื่น

 ณ ที่อยู่เลขที่ 700/631 หมู่ที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ผลการตรวจ: โรงไฟฟ้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และติดตามด้านสิ่งแวดล้อมครบถ้วน






www.erc.or.th


 038-113-488


 @erc8


 FB.com/oerc8chonburi

🏠 > กลุ่มข้อมูล - การขอรับใบอนุญาต/การแจ้งต่างๆ > การขอแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า

ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต


ลำดับ	ระเบียบ	เอกสาร
1	ประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2552	
2	ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา 47 และการขออนุญาตตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2559	
3	ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง การรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. 2566	

ขั้นตอนการขอรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า

ลำดับ	ระเบียบ	เอกสาร
1	Flow Chart แจ้งเริ่ม	
2	แนวทางการใส่รูปในรายงาน	

รูปแบบการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมการประกอบกิจการพลังงาน







เกี่ยวกับกองทุน ▾ ผลการดำเนินงานกองทุน ▾ บริการข้อมูลกองทุน-เอกสารเผยแพร่ ▾ สื่อประชาสัมพันธ์ ▾ ติดต่อเรา

เข้าสู่ระบบเว็บทำกองทุน ▾

≡ ผลการดำเนินงาน

กองทุนมาตรา 97(4)



สรุปการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2567

ปีงบประมาณ	โครงการวิจัยเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบ กิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย		โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน				รวมจัดสรรทั้งหมด (วิจัย + ส่งเสริม)	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนโรงพยาบาล/ หน่วยงานพื้นที่ดำเนินการ	กำลังการผลิตติดตั้ง (กิโลวัตต์ฟิค)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
2560	3	12,403,200.00	1	100	19.80	5,675,000.00	4	18,078,200.00
2561	4	11,719,544.00	-	-	-	-	4	11,719,544.00
2562	5	318,737,373.00	2	13	63.10	15,408,700.00	7	334,146,073.00
2563	10	107,678,414.00	1	6	46.97	10,764,033.60	11	118,442,447.60
2564	4	119,506,600.00	1	68	6,800.00	204,000,000.00	5	323,506,600.00
2565	3	121,242,010.00	11	22	9,705.00	300,832,500.00	14	422,074,510.00
2566	-	-	4	154	30,682.00	901,057,500.00	4	901,057,500.00
2567	-	-	14	195	38,414.00	1,131,555,000.00	14	1,131,555,000.00
รวม	29	691,287,141.00	34	558	85,730.87	2,569,292,733.60	63	3,260,579,874.60



เกี่ยวกับกองทุน ▾ ผลการดำเนินงานกองทุน ▾ บริการข้อมูลกองทุน-เอกสารเผยแพร่ ▾ สื่อประชาสัมพันธ์ ▾ ติดต่อเรา

เข้าสู่ระบบเว็บทำกองทุน ▾

≡ ผลการดำเนินงาน

กองทุนมาตรา 97(5)

ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)

ที่	ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร	รายละเอียดโครงการ
1	ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	

🏠 > ระบบโครงข่ายพลังงาน

การประกาศเขตโครงข่ายพลังงาน



การกำหนดราคาค่าทดแทน

ประกาศราคากลางอาคาร โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง

เรื่อง บัญชีราคากลางอาคาร โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2568 →

เรื่อง บัญชีราคากลางอาคาร โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2567 →

ประกาศราคากลางต้นไม้และพืชผล

เรื่อง บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล พ.ศ. 2568 →

เรื่อง บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล พ.ศ. 2567 →

🏠 > กฎหมาย > การใช้สิทธิประโยชน์ > การอุดหนุนในระบบโครงข่ายพลังงานและคิ่ค้านตำแหน่ง

การอุดหนุนในระบบโครงข่ายพลังงานและคิ่ค้านตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟฟ้า

การอุดหนุนการประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายพลังงาน การคิ่ค้านการก่อสร้าง วางระบบ
โครงข่ายพลังงานและการคิ่ค้านตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟ



ผู้อุดหนุน / คิ่ค้าน

ยื่นอุดหนุน / คิ่ค้าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับใบอนุญาต

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีใช้เกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อื่น

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่/..... วันที่.....	ชื่อหน่วยงาน..... ที่อยู่
เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน	
ตามที่ท่านได้นัดหมายเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ นั้น คณะกรรมการ..... พิจารณาแล้ว มีมติสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๑) แจ้งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ยื่นข้อเสนอ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) และแจ้งเหตุผลการเพิ่มสำหรับ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา (ถ้ามี) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)	
เอกสารแนบ ๑. ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	